


Technika chovu jelenovitých

Ne pro trofej



I když – signál chovatelského prostředí



I když – signál chovatelského prostředí



Stádo farmově chovaných jelenů a daňků



Větší koncentrace zvířat



Větší koncentrace zvířat




Zvířata za plotem



Oplocení pastviny



Pletivo - upevnění



Dvojité pletivo



Pletivo + ohradník



Okus dřevin



Sociální vztahy

- Sociální hierarchie
- Alfa jedinci - nejsilnější
- Omega - nejslabší
- Vztah lineární
- Vztah trojúhelníkovitý
- Vztah despotický
- Vyjasnění si sociálního postavení
- Souboje pouze vyjimečně a to u přibližně stejně silných jedinců

Reprodukční strategie

- Složitá záležitost
- Dosažení co největšího počtu vlastních potomků
- Reprodukční strategie samic - péče o potomstvo
- Reprodukční strategie samců - co nejvíce potomků
- Zabíjení mláďat (infanticida) - kromě exotických zvířat (lvi a opice) také náznaky u jelenů
- Samec získává buď skupinu samic, nebo teritorium které samice přiláká

- **Teritoriální systém**
 - srnec
 - 2 srnci v jednom výběhu nemohou existovat
 - problém ochočených zvířat
- **Neteritoriální systém**
 - jelen
 - skupina jelenů může ve výběhu existovat
 - vytvoří si sociální strukturu
 - nejsilnější kus toleruje slabší, pokud prokazují podřízenost

Průběh roku u jelenů

- **Březost**
 - koncepce - říjen
 - březost - říjen až červen
 - kladení - červen
 - laktace - červen až listopad
- **Paroží**
 - shoz - březen
 - růst - březen až srpen
 - vytloukání - srpen
 - plné paroží - září až březen

Jelen - neteritoriální druh

- V době říje se jelen přidá k tlupě říjných laní a odhání od ní soky
- Chování je vázáno na to místo kde se skupina laní vyskytuje než na nějaké konkrétní místo
- Místo kde říje probíhá určují laně, nikoliv jeleni
- Je to obvykle potravně bohaté místo
- Samec obhazuje laně nikoliv území

Srnec - teritoriální druh

- Vytyčení teritoria akusticky a pachově
- V sousedících teritoriích na sebe neútočí
- Útočí pouze když do teritoria vnikne vetřelec
- Velikost teritorií může být různá
- Existují i miniteritoria nazývaná „leky“ (tetřevi či tetřívci)

Pozorovatelná



Posed – pozorování zvířat



Kreš -fixace



Texaský práh



Masná užitkovost jelenovitých

chemické složení svalu *longissimus lumborum*

Parametr	Jelen evropský	Daněk evropský	Aberdeen Angus	Holštýn
Sušina (g/kg)	257,3	255,6	271,5	266,3
Bílkoviny (g/kg)	221,4	227,9	214,1	218,7
Intram. tuk (g/kg)	8,1	7,2	36,2	27,7
Kolagen (g/kg)	2,9	3,2	4,6	4,6
Z toho rozp. kol.(%)	39,2	40,3	24,9	22,3

Masná užítkovost jelenovitých

chemické složení svalu *longissimus lumborum*

Parametr	Jelen evropský	Daněk evropský	Aberdeen Angus	Holštýn
Σ SFA (%)	40,4	43,4	50,9	48,0
Σ MUFA (%)	27,9	27,7	40,1	41,8
Σ PUFA (%)	31,6	28,9	8,9	10,2
Σ n-6 PUFA (%)	22,1	23,6	7,1	8,4
Σ n-3 PUFA (%)	9,4	4,9	1,8	1,7

Děkuji za pozornost